Motif	Group Specificity	Group Specificity Rank	Site Specificity	Site Specificity Rank	Testset Sites	Average Testset Sites	StDev Testset Sites	TRANSFAC Correlation	TRANSFAC ID	Motif Finders	Sets	Repeats	Logo
1	1.80e-014	2	1.30e-012	1	8	1.60	0.89			AA	5	PAL,TR	
2	3.30e-014	3	2.20e-012	2	7	1.40	0.89			AA, BP	1, 2, 3, 4, 5	TR	
3	4.90e-013	4	3.20e-011	1	7	1.40	0.55			AA, BP, MD	1, 2, 3, 4, 5	TR	
4	3.00e-012	5	3.60e-011	2	5	1.00	0.71			AA, BP, ME	1, 4, 5	TR	
5	2.00e-011	8	1.20e-009	3	7	1.40	0.55			AA, ME	1, 3, 5	TR	
6	3.30e-011	9	3.60e-010	3	6	1.20	1.10			AA, MD, ME	3, 4, 5	TR	
7	1.70e-010	13	1.10e-008	6	7	1.40	0.89			AA	3, 4	TR	
8	2.50e-010	14	3.00e-009	7	8	1.60	1.30			AA	1, 4, 5	PAL	
9	6.60e-010	16	7.00e-009	7	5	1.00	0.71			BP	1, 2, 3	TR	
10	2.20e-009	18	2.30e-008	9	7	1.40	1.10			AA	1, 3, 4, 5	PAL,TR	
11	3.50e-009	20	1.40e-008	9	5	1.00	1.20			AA, MD, ME	1		
12	3.50e-009	20	1.30e-008	7	5	1.00	1.00			AA, BP, MD	1, 2, 3, 4, 5		
13	5.50e-009	23	5.90e-008	12	7	1.40	1.50			AA	3	TR	
14	8.50e-009	24	3.20e-008	8	4	0.80	0.84			AA	3		
15	1.20e-008	26	4.60e-008	10	6	1.20	1.30			AA	5	PAL	
16	3.10e-008	27	1.80e-006	22	9	1.80	1.10			AA	1, 3, 4	PAL	
17	2.30e-007	30	8.20e-007	19	5	1.00	1.00			AA, BP	1, 2, 3, 4, 5	TR	
18	2.30e-007	30	8.70e-007	13	8	1.60	1.80			AA	4	PAL	
19	3.30e-007	33	1.20e-006	14	6	1.20	1.60			BP	1, 4, 5	PAL,TR	
20	4.10e-007	35	1.50e-006	16	6	1.20	1.60			AA	1, 4		
21	2.00e-006	39	7.00e-006	20	7	1.40	1.70			AA	3		
22	2.20e-006	40	7.70e-006	24	5	1.00	1.00			BP, ME	1, 2, 3, 4, 5		
23	2.80e-006	41	9.40e-006	26	5	1.00	1.00			AA	1		
24	4.70e-006	43	1.80e-004	33	14	2.80	2.50			AA, ME	1, 5	PAL	
25	6.40e-006	44	2.40e-005	23	9	1.80	2.00			AA	3		
26	9.80e-006	45	3.30e-005	12	6	1.20	1.30			BP, ME	2, 4		
27	1.30e-005	47	1.10e-004	26	7	1.40	1.10			BP	4		
28	2.20e-005	49	1.80e-004	30	8	1.60	1.30			BP	1, 3		
29	5.10e-005	51	4.10e-004	18	7	1.40	1.10			BP, MD, ME	1, 2	PAL,TR	
30	8.20e-005	52	2.70e-004	35	8	1.60	2.50			AA	1, 5	PAL	